


CATÁLOGO

**“LÍDERES EN LA FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA”**

- ✓ **CONSTRUCCIÓN**
- ✓ **INDUSTRIAS**
- ✓ **DECORACIÓN**
- ✓ **ARTESANÍA**



INDUSTRIAS DISERPOL S.A.C. es una empresa industrial con más de 20 años de experiencia en la fabricación de productos de poliestireno expandido EPS, conocido como el TECNOPOR.

- ✓ **Ofrecemos una amplia gama de productos para los sectores de construcción, industria, refrigeración, embalaje, artesanía, decoración y entre otros.**
- ✓ **Contamos con personal calificado y especializado en cada fase de producción.**
- ✓ **Tenemos maquinaria y equipos modernos para la fabricación y corte de bloques y planchas en diferentes densidades y medidas, diseños de 2D y 3D y demás productos relacionados al sector.**
- ✓ **Contamos con atención de despacho inmediato, cumpliendo con los mejores estándares de calidad y servicio a nuestros clientes.**
- ✓ **Nos mantenemos con los precios más bajos del mercado, porque somos importadores directos.**



En Industrias Diserpól consideramos que el cuidado de nuestro entorno es de vital importancia es por ello que en nuestro proceso de fabricación, no se producen residuos ya que el poliestireno es 100% reciclable.




✓ **LADRILLO DE POLIESTIRENO** (Casetón)

TECNOPOR PARA CONSTRUCCIÓN

Nuestro ladrillo de tecnopor reemplaza a 4 ladrillos de arcilla. Se puede fabricar en densidades desde:

✓ L2, L1, D10, D12, D15, etc a 25 kg/ m³.



Beneficios:

- ✓ Elemento aligerante para losas de concreto cuyas dimensiones y densidades son variables.
- ✓ Buena capacidad termoaislante.
- ✓ Es autoextingible y no permite la propagación de la flama.
- ✓ Aligera la carga de las estructuras, logrando reducir hasta 80 Kg/m².
- ✓ Reduce los costos y merma (Costos directos e indirectos).
- ✓ Facilita la descarga, traslado y evitas riesgos personales en su manipuleo.
- ✓ Su colocación es rápida, generando gran ahorro de mano de obra.
- ✓ Ahorras fierro y hormigón en la estructura por mayor espaciamiento entre las viguetas.

DENSIDADES

L2 kg/ m ³	D20 kg/ m ³
L1 kg/ m ³	D25 kg/ m ³
D10 kg/ m ³	Según requerimiento
D12 kg/ m ³	
D15 kg/ m ³	


MEDIDAS

0.30X1.20x0.08
0.30X1.20x0.10
0.30X1.20x0.12
0.30X1.20x0.15
0.30X1.20x0.20
Según requerimiento

PRESENTACIONES

Ladrillo de 0.08=96.00
Ladrillo de 0.10=80.00
Ladrillo de 0.12=64.00
Ladrillo de 0.15=48.00
Ladrillo de 0.20=40.00
Según requerimiento

✓ LADRILLOS RANURADOS



Estos ladrillos presentan en su cara inferior ranuras en forma de cola de milano para una perfecta adhesión de las capas de recubrimiento y acabados oportunos que se le apliquen.



Beneficios:

- ✓ Elemento aligerante para losas de concreto cuyas dimensiones y densidades son variables.
- ✓ Formado por espuma de poliestireno de alta calidad.
- ✓ Buena capacidad termoaislante.
- ✓ Se cortan en medidas especiales según la necesidad del cliente.
- ✓ Es autoextingible y no permite la propagación de la flama.

DENSIDADES

L2 kg/ m ³	D20 kg/ m ³
L1 kg/ m ³	D25 kg/ m ³
D10 kg/ m ³	Según requerimiento
D12 kg/ m ³	
D15 kg/ m ³	

MEDIDAS

0.30X1.20x0.10
0.30X1.20x0.12
0.30X1.20x0.15
0.30X1.20x0.20
Según requerimiento

PRESENTACIONES

Ladrillo de 0.10=80.00
Ladrillo de 0.12=64.00
Ladrillo de 0.15=48.00
Ladrillo de 0.20=40.00
Según requerimiento

✓ **PLANCHAS DE TECNOPOR**



DENSIDADES L2, L1, D10, D12, D15, D18, D20, D25, D30 (Kg/m³)

NOMBRE COMERCIAL	ANCHO (CM)	LARGO (CM)	ESPESOR (PULGADAS)	PAQUETEO
Plancha de tecnopor	1.20 MTS	2.40 MTS	1/4	➔ 100 unid.
			1 CM	➔ 80 unid.
			1/2	➔ 70 unid.
			3/4	➔ 48 unid.
			1"	➔ 36 unid.
			1 1/2	➔ 24 unid.
			2"	➔ 18 unid.
			3"	➔ 12 unid.
			4"	➔ 09 unid.
			Según requerimiento	


BENEFICIOS

- ✓ Es un material ligero y resistente.
- ✓ Amortiguador de impactos.
- ✓ Costos bajos.
- ✓ No absorbe humedad.
- ✓ Aislante térmico.
- ✓ Resistencia química.
- ✓ Aislante acústico.
- ✓ Bajo peso y alta resistencia.
- ✓ Refrigeración y cámaras frigoríficas.
- ✓ Facilidad de manipulación e instalación.


Las planchas de poliestireno tienen un excelente comportamiento de aislante térmico en función de la densidad del material. Cuenta con condiciones edóneas para la protección contra el ruido.

- ✓ Perfectos para la dilatación de construcción/ Realizados con EPS autoextingible.
- ✓ Protección contra el fuego, no se inflama por escorias candentes o chispas.

✓ AISLANTE TÉRMICO PARA TECHOS



CALAMINAS CONVENCIONALES



CALAMINAS DE ALUZINC

TECNOPOR PARA INDUSTRIAS

En la construcción se llama aislante térmico al material con alta resistencia térmica, a aquella de transformarse en una barrera para el paso del calor entre dos medios. Esto logra mejorar la aislación de la casa.

La diferencia de temperatura que existe entre el exterior y el interior de la vivienda tiende a igualarse de manera natural por una transferencia de calor.

Para tubería fabricamos medias cañas para aislar el frío. Tiene un excelente comportamiento como aislante, ofrece solución optima a cualquier instalación industrial.

Para tubos galvanizados de 1-2" a 5" con un espesor de 2.5 cm con densidades :

✓ D= 10 / D= 15 / ENTRE OTROS

Se fabrican a pedidos para caños de cobre de acero, etc.

✓ MEDIAS CAÑAS




Tenemos aislantes térmicos de tecnopor en bloques o planchas según las medidas que requiere el cliente diseñadas con máquina de corte automatizadas para darle un diseño más exacto y que se ensamblen con mayor facilidad en sus uniones evitando fugas térmicas en sus juntas.

✓ AISLANTE TÉRMICO




✓ TECNOPOR PARA EMBALAJE



Los embalajes son preparados a las medidas de cada material para proteger y facilitar el transporte, evitando daños.

✓ PRISMA DE TECNOPOR

Tienen un diseño geométrico especial para encajes de ranuras de techo de metal o aluminio que se preparan según su requerimiento.





PERLAS DE TECNOPOR

MATERIAL

→ **Poliestireno
expandido.**

NOMBRE COMERCIAL

→ **Poliestireno
expandido.**

PRESENTACIÓN


→ **150 ALTOX
100 ANCHO**

PESO POR PAQUETE

→ **5 KG**

DENSIDAD APARENTE

→ **•10KG / M³
•12KG / M³
•15KG / M³
•OTROS**



→ Las perlas se obtienen del proceso de preexpansión, reducen peso en las estructuras y cargas a la cimentación.

Al agregarlos al hormigón obtenemos una mezcla de extrema liviandad y gran resistencia, para diversos usos en la construcción.

Beneficios:



Es un material resistente.



Es un material ligero.



Gran material para rellenos.




Excelente aislador térmico.



CIELO RASO

Los cielos rasos de tecnopor se adaptan muy bien a cualquier tipo de ambiente, como viviendas, oficinas, bodegas y establecimientos de comercio.




BENEFICIOS:

- ✓ Minimiza los cambios de temperatura.
- ✓ Aíslan los ruidos.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Dimensión estandar 60x 60x 1" de espesor.
- ✓ Se instalan con estructura de aluminio.
- ✓ Instalación fácil y rápida.
- ✓ Producto muy liviano.
- ✓ Larga duración.
- ✓ Modelos variados.



Durante los últimos años, los falsos techos de aluminio han experimentado un gran auge al estar fabricados en un material ligero, económico, ecológico (el aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre y su manipulado a partir de menas es sustancialmente más económico que el de cualquier otro metal) seguro y aséptico.



BOVEDILLAS RANURADAS Y SIN RANURAR

Beneficios:

- ✓ Aislamiento térmico.
- ✓ Facilidad de manejo y colocación.
- ✓ Reducción de esfuerzo de tiempo ejecución.
- ✓ Eliminación en parte de elementos adicionales. (Grúas, etc)



DENSIDADES

• 10KG / M³
• 12KG / M³
• 15KG / M³
• 18KG / M³

DIMENSIONES POR UNIDAD

120X40X20
(según requerimiento)
240X40X20
(según requerimiento)

Actualmente a crecido el empleo de bovedillas de poliestireno debido principalmente a su aislamiento tanto acústico como térmico y su reducido peso, lo hace muy fácil y rápido el montaje apoyadas directamente sobre viguetas.



TECNOPOR PARA ARTESANÍAS


✓ BOTAS NAVIDEÑAS



✓ MUÑECO DE NIEVE



✓ PAPA NOEL



✓ **MAQUETAS**



MEDIDAS #10 - #12 - #15 - #18 - #20 - #22 - #25 - #30 - #35 - #40 - #45

ESPESOR 4" O SEGÚN REQUERIMIENTO

✓ **BOLONES DE TECNOPOR**



MEDIDAS 40 CM - 50 CM - 60 CM - 80 CM - 100 CM - 120 CM - 150 CM

✓ **BARRAS**




MEDIDAS #2 - #2.5 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12

POR 30 CM DE ALTO

✓ HUEVOS ENTEROS Y PARTIDOS

También preparamos figuras a gran escala de acuerdo al tamaño que requieran para cada proyecto.



MEDIDAS	ANCHO	ALTO
HUEVO #1	3.6 CM	4.6 CM
HUEVO #2	4.5 CM	6.1 CM
HUEVO #3	6.5 CM	9.3 CM
HUEVO #4	9.4 CM	12 CM
HUEVO #5	11.8 CM	15.3 CM
HUEVO #6	15.5 CM	19.6 CM
HUEVO #7	20.5 CM	28.7 CM




✓ AROS O CORONAS MOLDEADAS



MEDIDAS	ESPESOR
CORONA #20	4 CM
CORONA #25	4.2 CM
CORONA #30	4.4 CM
CORONA #38	4.7 CM

✓ **MOLDURAS Y CORNISAS**



ESPESOR


LARGO

8x8

120X240 CM

12x12

120X240 CM



TECNOPOR PARA DECORACIÓN

BENEFICIOS:

- ✓ Costo menor a las moldeduras de yeso o madera.
- ✓ Material ligero y de fácil manipulación.
- ✓ Su instalación es fácil, sencilla y económico.
- ✓ Resistente a la humedad.
- ✓ Ilimitada gama de diseño.

Tenemos varios modelos de pedestales y balaustres de Tecnopor con varias medidas según tus necesidades, contamos con al mejor densidad de poliestireno del mercado, nuestros productos están fabricados por maquinas especiales de CNC para un buen acabado.



✓ **PEDESTALES Y BALAUSTRE DE TECNOPOR**



✓ **FIGURAS GEOMÉTRICAS**



**PIRÁMIDE # 10, PENTÁGONO # 10, CUADRADO # 10,
HEXÁGONO # 10, CILINDRO # 10, TRIANGULO # 10**

✓ **FRUTAS VARIADAS**



MEDIDAS SEGÚN REQUERIMIENTO

✓ **CORONAS PLANAS**



MEDIDAS

20 CM


25 CM

30 CM

35 CM

✓ ROTULOS PARA EXTERIORES E INTERIORES

En DISERPOL disponemos de máquinas CNC para cortes en tecnopor de grandes dimensiones, preparamos rótulos, letras corpóreas en cualquier tamaño, cualquiera tipo de letra para interiores o exteriores, todos los carteles o rótulos se realizan a medida del interesado, el tamaño forma o diseño lo pone el cliente.



✓ CAMPANAS



MEDIDAS

#10

#12

#15

#20

#25

✓ ESFERAS

MEDIDAS

#15

#20

#25


#30

#35

#40



✓ CABEZA DE MANIQUÍ



MEDIDAS

BASE 13 CM

ALTO 25 CM

✓ **MAQUETA DE TORTAS**



MEDIDAS 10- 12- 15- 20- 25- 30- 35- 40

✓ **BASES DE TECNOPOR**



MEDIDAS #10 - #12 - #15 - #18 - #20 - #22 - #25 - #30 - #35 - #40 - #45 - #50

ESPESOR 3/4 - 1" O SEGÚN REQUERIMIENTO

✓ **BASTONES DE TECNOPOR**



MEDIDAS

ANCHO

ALTO

BASTÓN MEDIANO

34 CM

14 CM

BASTÓN CHICO

21.5 CM

9 CM



BOLAS DE TECNOPOR



MEDIDAS

1/4 - 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 7 8

BENEFICIOS

✓ **Medidas personalizadas.**

✓ **Precios accesibles.**

✓ **Excelente para proyectos manuales.**

✓ **Producto liviano.**



✓ CONOS



MEDIDAS	BASE	ALTURA	PUNTA
CONO #5	3.5 CM	5 CM	1/2 CM
CONO #7	4.5 CM	7 CM	1/2 CM
CONO #10	6.5 CM	10 CM	1/2 CM
CONO #20	7.5 CM	20 CM	1 CM
CONO #30	9.5 CM	30 CM	1 CM
CONO #35	10.5 CM	35 CM	3.5 CM
CONO #40	11.5 CM	40 CM	4.5 CM
CONO LIZO 20X40	15.5 CM	54.5 CM	3.5 CM
CONO LOCO 20X40	12 CM	35 CM	3.5 CM
CONO LOCO #35	19.5 CM	40 CM	3.5 CM


MEDIDAS ESPECIALES: SE PUEDEN PREPARAR CONOS O BARRAS DE 1 METRO, 120 CM, 150 CM, 200 CM.

✓ **NEGATIVOS DE CORNISAS**




BENEFICIOS:

- ✓ Versatilidad.
- ✓ Rapidez de puesta en obra.
- ✓ Acabado perfecto.
- ✓ Económico.




Los arcos son usados para dividir o separar ambientes, realizamos todo tipo de arcos a medida (ancho, alto, fondo y forma).



**PARA
INTERIOR
O EXTERIOR**


Fabricado en poliestireno expandido de alta densidad, nuestros negativos de cornisas les proporcionarán unos perfectos acabados, con el considerable ahorro en costes.

Las piezas son suministradas en tramos de 120 cm, de 2 metros de largo ó según lo requieran. Bajo pedido se podrá realizar cualquier diseño, así como balcones rectos, circulares, esquinas y rincones perfectamente pegados y terminados.



- 1** Encofrado plano de madera para soportar el forjado.
- 2** Molde de cornisa en negativo de Tecnopor.
- 3** Hormigón armado.
- 4** Tapa de madera perimetral para encofrado.

✓ **ARCO DE TECNOPOR**





DISERPOL



01-4263356
958984162/ 982699234



Mz M-3 Lote 1 El Pedregal
Alto Jicamarca, Anexo 22 Huarochiri



infoventas@diserpol.com.pe



www.diserpol.com.pe